

2018.05.03



“중증열성혈소판감소증후군(SFTS)
올해 첫 사망자 발생”

**야외활동 시,
진드기
조심하세요!**

주의해야 할 진드기 매개 감염병



중증열성혈소판감소증후군(SFTS), 쯤쯤가무시증, 라임병

진드기에 물리지 않도록 주의하는 것이 최선의 예방법!



특히 야외 활동 후
2주 이내 38도 이상의 고열이나
소화기 증상이 있을 경우
즉시 의료기관을 방문하여 진료


야외 활동 시에는 잊지 마세요!



**긴 옷 입고, 기피제 뿌리고,
귀가 후에는 잘 씻기**

2018.05.03

질병관리본부에서는 영상과 옥외광고로 진드기 매개 감염병 주의 메시지를 전하고 있습니다.



질병관리본부
KCDC

야외활동, 진드기 조심하세요!

긴 옷 입고, 기미제 뿌리고, 귀가 후 잘 씻어주세요!

주의해야 할
진드기 매개 감염병

SFTS, 쯔쯔가무시증, 라임병

질병관리본부



< 서울역 역사 옥외광고 . 2018년 05월 >

야외 활동 시 긴 옷 입고, 기피제 뿌리고, 귀가 후에는 잘 씻기



**진드기 매개 감염병 예방을 위해
꼭 기억하세요!**