

2017.11.08



질병관리본부
KCDC

인플루엔자

그것이 제대로 알고 싶다



카드뉴스 Q&A 1탄

0.1

9

8

7

6

5

4

3

2

1

**인플루엔자(독감) 백신을 접종하면
감기도 예방할 수 있나요?**

1

0

2

X

X정답은 X 입니다.

인플루엔자가 흔히 독감이라고 불리기 때문에 감기와 같거나 독한 감기 정도로 생각될 수 있는데, 독감과 감기는 **원인 바이러스와 증상이 전혀 다른 질환**입니다.

인플루엔자 예방접종은 인플루엔자 바이러스에 대한 백신이므로 다른 종류의 바이러스에 의해 발생하는 감기에는 **효과가 없습니다.**

0.2

**인플루엔자에 걸리면
합병증이 발생할 수 있습니까?**

1

0

2

X

0

정답은 0 입니다.



인플루엔자의 가장 흔한 합병증은 세균성 폐렴이며 이외에도
심근염, 기흉, 뇌염, 뇌증 등이 발생할 수 있습니다.
또한 만성기관지염이나 만성호흡기질환, 만성심혈관계 질환의
경우 인플루엔자 감염으로 악화될 수 있습니다.

합병증은 **노인, 소아, 임신부, 만성질환자** 등에서 잘 발생하며
이로 인해 입원하거나 사망하는 경우도 있습니다.

0.3

9

8

7

6

5

4

3

2

1

**임신부가 인플루엔자
우선접종 권장대상자라던데
예방접종을 해도 괜찮은가요?**

1

0

2

X

0

정답은 0 입니다.



임신 동안 인플루엔자 예방접종은 금기사항이 아니며 오히려 임신 시 인플루엔자 감염은 일반인에 비해 인플루엔자 감염으로 인한 합병증 위험성이 더 크기 때문에 **접종을 권고**합니다.

인플루엔자 유행 시기에 임신 중에 있는 사람은 임신 시기에 상관없이 **불활성화 백신 접종을 권장**합니다.

0.4

인플루엔자에 감염 된 후에도
인플루엔자 백신 접종을 해야 하나요?

1

0

2

X

0

정답은 0 입니다.



인플루엔자에 한번 감염되었다고 하여도 다른 인플루엔자 바이러스에 감염될 수 있어 **접종을 권장합니다.**

특히 인플루엔자 감염시 합병증발생 위험이 높아 접종이 권장되는 ***고위험군은 꼭 예방접종을 받을 것**을 권장하고 있습니다.

그 밖에 고위험군에게 인플루엔자를 **전파시킬 위험이 있는 대상자**와 집단생활로 인한 인플루엔자 **유행 방지를 위해** **접종이 권장되는 대상자**도 우선 **접종권장 대상자에 포함됩니다.**

***고위험군**

- 65세 이상 노인
 - 생후 6개월~59개월 소아
 - 임신부
 - 만성폐질환자, 만성심장질환자(단순 고혈압 제외)
 - 만성질환으로 사회복지시설 등 집단 시설에서 치료 · 요양 · 수용 중인 사람
 - 만성 간 질환자, 만성 신 질환자, 신경-근육 질환, 혈액-종양 질환, 당뇨병자, 면역저하자(면역억제제 복용자), 60개월~18세의 아스피린 복용자
 - 50세~64세 성인
- 국가 예방접종 지원사업 대상**

0.5

9

8

7

6

5

4

3

2

1

계란 알레르기가 있는 경우에도
인플루엔자 불활성화 백신을
맞을 수 있나요?

1

0

2

X

0

정답은 0 입니다.



일반적으로, 계란에 대해 두드러기 등 **가벼운 알레르기 반응**이 있는 경우 인플루엔자 **백신 접종이 가능합니다**.
조금 더 **심한 알레르기 증상**(예. 혈관부종, 어지러움 또는 반복적인 구토 등)이 있었던 경우에도 의료인의 지도하에 조심스럽게 접종 가능하나 **의사와 상담**하는 것이 필요하며, 계란에 대한 심한 **아나필락시스성 반응**을 보였던 사람은 **접종 금기자**입니다.

2017.11.08



인플루엔자 카드뉴스 Q&A
2탄을 기대해주세요!